



A Tutti i DCOs/FMSI

Si ribadisce che **la doccia non può essere effettuata dall'Atleta** sino alla deposizione di **almeno 40 ml del campione urinario**. La doccia dopo la deposizione di almeno 40 ml del campione urinario deve comunque essere effettuata sotto diretta sorveglianza del DCO/Chaperone ed ogni comportamento anomalo deve essere riportato a cura del DCO sul rapporto supplementare.

Siete pregati di attenerVi strettamente alle disposizioni NADOITALIA e WADA.

NADOITALIA Norme Sportive Antidoping 13.8

“In particolare qualsiasi comportamento che possa determinare una compromissione della raccolta del campione deve essere registrato dal DCO.”

WADA International Standard for Testing and Investigations 7.4.2

“Any behaviour by the Athlete and/or Persons associated with the Athlete or anomalies with potential to compromise the Sample collection shall be recorded in detail by the DCO. If appropriate, the Testing Authority shall institute Annex A – Investigating a Possible Failure to Comply.”

Nei Controlli Internazionali si ribadisce che I flaconi A e B non devono essere assolutamente toccati dal DCO prima della chiusura degli stessi da parte dell'Atleta.

Nei Controlli Nazionali possono essere toccati e maneggiati prima della chiusura oltre che dall'Atleta solo dal DCO su espressa autorizzazione dell'Atleta stesso.

Cordiali Saluti e Buon Lavoro a Tutti.

Dott. Daniel Di Mattia

Coordinatore Nazionale Vicario DCO/FMSI

Dott. Francesco Leonelli

Coordinatore Nazionale DCO/FMSI